

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1. Identifikátor výrobku**
Látka / směs Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen
UFI směs
6N4W-WFEE-9UG3-YXK8
- 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití**
Určená použití směsi
Vonná svíčka pro spotřebitelské použití.
Hlavní zamýšlené použití
PC-AIR-7 Svíčky – vonné nebo bez vůně
Nedoporučená použití směsi
Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.
- 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu**
Distributor
Jméno nebo obchodní jméno ATC import s.r.o.
Adresa Gen. Štefánika 40, Přerov, 750 02
Česká republika
Identifikační číslo (IČO) 27797945
DIČ CZ27797945
Telefon +420 581 202 031
E-mail info@atcdistribution.cz
Adresa www stránek www.atcimport.cz
Výrobce
Jméno nebo obchodní jméno Zippo Manufacturing Company
Adresa 33 Barbour Street, Bradford, PA 16701
Spojené státy americké
Telefon +1 814 368 2700
Osoba odpovědná za bezpečnostní list
Jméno Jindřich Vrbenský
E-mail J.Vrbensky@email.cz
- 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace**
Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (24 hodinová služba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- 2.1. Klasifikace látky nebo směsi**
Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008
Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- 2.2. Prvky označení**
Výstražný symbol nebezpečnosti



Signální slovo
Varování

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Nebezpečné látky

alfa-hexylcinnamaldehyd
4-terc.butylcyklohexyl-acetát
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on
3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát
3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on
d-limonen
pin-2(3)-en
dl-linalool
3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropion-aldehyd

Standardní věty o nebezpečnosti

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

2.3. Další nebezpečnost

Nebezpečí tepelných popálenin při kontaktu s roztaveným produktem. Expozice může zhoršit již existující oční, kožní nebo dýchací potíže.

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění.

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Neobsahuje složky PMT/vPvM.

Směs obsahuje látku/látky uvedené na seznamu stanoveném v souladu s článkem 59(1) nařízení REACH pro látky s vlastnostmi endokrinního disruptoru nebo je/jsou identifikovány jako látky s vlastnostmi endokrinního disruptoru v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

Složka

D-Limonen (5989-27-5)

Látka je zařazena na seznam stanovený v souladu s článkem 59(1) nařízení REACH pro látky s vlastnostmi endokrinního disruptoru nebo je identifikována jako látka s vlastnostmi endokrinního disruptoru v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

α-Pinen (80-56-8)

Látka je zařazena na seznam stanovený v souladu s článkem 59(1) nařízení REACH pro látky s vlastnostmi endokrinního disruptoru nebo je identifikována jako látka s vlastnostmi endokrinního disruptoru v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nařízení Komise (EU) 2018/605.

Ethanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)-(54464-57-2)

Látka je zařazena na seznam zřízený v souladu s článkem 59(1) nařízení REACH pro látky s vlastnostmi endokrinního disruptoru nebo je identifikována jako látka s vlastnostmi endokrinního disruptoru v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Chemická charakteristika

Směs.

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
CAS: 8002-74-2 ES: 232-315-6	parafínový vosk	40		

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
CAS: 8021-56-5 ES: 232-420-7	Vosky a voskové substance, palma	40	není klasifikována jako nebezpečná	
CAS: 8016-70-4 ES: 232-410-2	Sojový olej, hydrogenovaný	10	není klasifikována jako nebezpečná	
Index: 603-053-00-3 CAS: 107-41-5 ES: 203-489-0 Registrační číslo: 01-2119539582-35	2-methylpentan-2,4-diol	1-2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 101-86-0 ES: 202-983-3	alfa-hexylcinnamaldehyd	0,5-1	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 105-95-3 ES: 203-347-8	1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion	0,5-1	Aquatic Chronic 2, H411	
CAS: 32210-23-4 ES: 250-954-9	4-terc.butylcyklohexyl-acetát	0,5-1	Skin Sens. 1B, H317	
Index: 607-085-00-9 CAS: 120-51-4 ES: 204-402-9	benzyl-benzoát	0,2-0,5	Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411 Specifický koncentrační limit: ATE Dermálně = 4000 mg/kg TH	
Index: 603-212-00-7 CAS: 1222-05-5 ES: 214-946-9	4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8- hexahydroindeno[5,6-c]pyran	0,2-0,5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 24851-98-7 ES: 246-495-9	methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát	0,2-0,5	není klasifikována jako nebezpečná	
CAS: 54464-57-2 ES: 259-174-3	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on	0,2-0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 1, H410	
CAS: 115-95-7 ES: 204-116-4	3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát	0,2-0,5	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	
Index: 603-101-00-3 CAS: 63500-71-0 ES: 405-040-6	2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)	0,2-0,5	Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 28219-61-6 ES: 248-908-8	2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyklopenten-1- yl)-2-buten-ol	0,2-0,5	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
CAS: 103-60-6 ES: 203-127-1	2-fenoxyethyl-isobutyrát	0,1-0,2	není klasifikována jako nebezpečná	
CAS: 54830-99-8 ES: 259-367-2	3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H- indenyl-acetát	0,1-0,2	Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 19870-74-7 ES: 243-384-7	(3R)-6-methoxy-3,6,8,8- tetramethyloktahydro-1H-3a,7- methanoazulen (2R)-8-methoxycedran	0,1-0,2	není klasifikována jako nebezpečná	
CAS: 127-51-5 ES: 204-846-3	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen- 1-yl)-3-buten-2-on	0,1-0,2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 2, H411	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Identifikační čísla	Název látky	Obsah v % hmotnosti	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008	Pozn.
Index: 601-096-00-2 CAS: 5989-27-5 ES: 227-813-5	d-limonen	0,1-0,2	Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 3, H412	1
CAS: 80-56-8 ES: 201-291-9	pin-2(3)-en	0,01-0,1	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Index: 603-235-00-2 CAS: 78-70-6 ES: 201-134-4	dl-linalool	0,01-0,1	Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 67634-15-5 ES: 266-819-2	3-(p-ethylfenyl)-2,2-dimethylpropion- aldehyd	0,01-0,1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	

Poznámky

- 1 *Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.*

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Dbejte na vlastní bezpečnost. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uveďte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto bezpečnostního listu.

Obecná opatření: Nikdy nepodávejte nic ústí osobě v bezvědomí. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte štítek).

Při vdechnutí

Pokud se objeví příznaky: vyjděte na čerstvý vzduch a vyvětrejte podezřelé místo. Pokud dýchací potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží

Svlékněte kontaminovaný oděv. Zasažené místo omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se objeví podráždění/vyrážka nebo přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. V roztaveném stavu: Po kontaktu s roztaveným produktem rychle ochlaďte kůži studenou vodou. V případě tepelných popálenin vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Opatrně vyplachujte vodou po dobu alespoň 15 minut. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc a ošetření. V roztaveném stavu: Vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Odstranění ztuhlého roztaveného materiálu z očí vyžaduje lékařskou pomoc.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Při vdechnutí

Neočekávají se. Dlouhodobá expozice může způsobit podráždění.

Při styku s kůží

Nebezpečí tepelných popálenin při kontaktu s roztaveným produktem. Může způsobit alergickou kožní reakci. Senzibilizace kůže.

Při zasažení očí

Nebezpečí tepelných popálenin při kontaktu s roztaveným produktem. Může způsobit mírné podráždění očí.

Při požití

Požití může způsobit nežádoucí účinky. Požití roztaveného produktu může způsobit těžké tepelné popáleniny.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Léčba symptomatická. V případě expozice nebo podezření vyhledejte lékařskou pomoc a ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Další údaje

Chronické účinky:

Opakovaná expozice může vyvolat alergickou reakci.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha.

Nevhodná hasiva

Nepoužívejte plný proud vody. Použití silného proudu vody může šířit oheň.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nepovažuje se za hořlavinu, ale hoří při vysokých teplotách.

Výrobek není výbušný.

Za normálních podmínek nedochází k nebezpečným reakcím.

Při požáru může docházet ke vzniku oxidů uhlíku, kouře a dalších toxických plynů.

5.3. Pokyny pro hasiče

Při hašení jakéhokoli chemického požáru buďte opatrní.

Nevstupujte do oblasti požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacích cest.

K ochlazení exponovaných nádob používejte vodní sprchu nebo mlhu.

Nedovolte, aby se voda z hašení požáru dostala do kanalizace nebo vodních toků.

Samostatný dýchací přístroj a protichemický ochranný oblek, pouze je-li pravděpodobný osobní (blízký) kontakt s chemickou látkou. Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pokud je to možné, nechte roztavený materiál přirozeně ztuhnout.

Zabraňte kontaktu s očima, kůží a oděvem.

Pro personál:

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP).

Nouzové postupy

Evakuujte nepotřebný personál.

Opatření v případě uvolnění prachu

Potlačovač prachu. Ochranné prostředky.

Pro havarijní personál

Ochranné prostředky

Vybavte úklidový tým vhodnými ochrannými prostředky.

Nouzové postupy

Vyvětrejte prostor. Po příjezdu na místo se od záchranáře očekává, že rozpozná přítomnost nebezpečného zboží, ochrání sebe a veřejnost, zabezpečí prostor a co nejdříve, jak to podmínky dovolí, přivolá pomoc vyškoleného personálu.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte vniknutí do kanalizace a veřejných vod. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachyťte rozlité pevné látky vhodnými bariérami a zabraňte jejich šíření a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků. Rozlité látky ihned očistěte a odpad bezpečně zlikvidujte. Roztavený materiál ochladte, aby se omezilo jeho šíření. Produkt seberte vysáváním, lopatou nebo zametáním. Rozlitý materiál přeneste do vhodné nádoby k likvidaci. Po rozlití kontaktujte příslušné orgány. Sebraný materiál odstraňte dle pokynů v oddíle 13.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 8 pro kontrolu expozice a osobní ochranné prostředky a oddíl 13 pro pokyny k likvidaci.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zahřátý materiál může způsobit tepelné popáleniny.

Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Před jídlem, pitím nebo kouřením a při odchodu z práce si umyjte ruce a další exponovaná místa jemným mýdlem a vodou. Zabraňte delšímu kontaktu s očima, kůží a oděvem. Zabraňte vdechování prachu.

Hygienická opatření

Zacházejte v souladu s osvědčenými postupy průmyslové hygieny a bezpečnosti.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření

Dodržujte platné předpisy.

Skladovací podmínky

Skladujte v souladu s platnými národními systémy skladovacích tříd. Uchovávejte obal uzavřený, pokud se nepoužívá. Skladujte na suchém a chladném místě. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, extrémně vysokých nebo nízkých teplot a nekompatibilních materiálů.

Nekompatibilní materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla.

Obsah	Druh obalu	Materiál obalu
370 g	sklenice	GL

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Vonná svíčka pro spotřebitelské použití.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Směs neobsahuje látky, pro něž jsou stanoveny v ČR expoziční limity pro pracovní prostředí.

8.2. Omezování expozice

Pro pracovní prostředí:

V blízkosti jakékoli potenciální expozice by měly být k dispozici vhodné prostředky pro výplach očí/těla. Zajistěte dostatečné větrání, zejména v uzavřených prostorech. Ujistěte se, že jsou dodržovány všechny národní/místní předpisy.

Pro pracovní prostředí:

Rukavice. Ochranný oděv. Chemické brýle. Ochranné brýle. Nedostatečné větrání: používejte ochranu dýchacích cest. Osobní ochranné prostředky by měly být vybrány v souladu s nařízením (EU) 2016/425, normami CEN a po konzultaci s dodavatelem ochranných prostředků.

Materiály pro ochranné oděvy

Pro pracovní prostředí: Chemicky odolné materiály a tkaniny.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci a před přestávkou na jídlo a oddech si důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Používejte pouze podle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Ochrana očí a obličeje



Pro pracovní prostředí: Chemické brýle nebo ochranné brýle.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Ochrana kůže



Ochrana rukou:

Pro pracovní prostředí: Používejte ochranné rukavice odolné produktu. Pokud je materiál horký, používejte tepelně odolné ochranné rukavice.

Ochrana kůže a těla

Pro pracovní prostředí: Používejte vhodný ochranný oděv odolný produktu.

Ochrana dýchacích cest



Pro pracovní prostředí: Pokud jsou překročeny limity expozice nebo dojde k podráždění, je třeba nosit schválenou ochranu dýchacích cest. V případě nedostatečného větrání, atmosféry s nedostatkem kyslíku nebo pokud nejsou známy úrovně expozice, používejte schválenou ochranu dýchacích cest.

Tepelné nebezpečí

Pokud je materiál horký, používejte tepelně odolné ochranné rukavice.

Omezování expozice životního prostředí

Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

Další údaje

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství	pevné (voskovitá pevná látka)
Barva	bílá, až hnědá
Zápach	aromatický
Bod tání/bod tuhnutí	30-70 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	údaj není k dispozici
Hořlavost	údaj není k dispozici
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	údaj není k dispozici
Bod vzplanutí	>450 °C
Teplota samovznícení	údaj není k dispozici
Teplota rozkladu	údaj není k dispozici
pH	údaj není k dispozici
Kinematická viskozita	údaj není k dispozici
Rozpustnost ve vodě	údaj není k dispozici
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	údaj není k dispozici
Tlak páry	údaj není k dispozici
Hustota a/nebo relativní hustota	
hustota	údaj není k dispozici
relativní hustota	0,9-0,93
Relativní hustota páry	údaj není k dispozici
Charakteristiky částic	údaj není k dispozici
Forma	pevná látka

9.2. Další informace

neuvečeno

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Za normálních podmínek nedochází k nebezpečným reakcím.

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za doporučených podmínek manipulace a skladování (viz oddíl 7).

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Neuvedeny. K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé sluneční záření, extrémně vysoké nebo nízké teploty a nekompatibilní materiály.

10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, silné zásady, silná oxidační činidla. Alkálie.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za podmínek hoření může tento materiál produkovat nebezpečný oxid uhličitý (CO₂), oxid uhelnatý (CO), různé nízkomolekulární uhlovodíky a kouř.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

Pravděpodobné cesty expozice:

Dermální, oční kontakt, vdechnutí, orální

Akutní toxicita

Akutní toxicita (orální)

Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace)

Akutní toxicita (dermální)

Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace)

Akutní toxicita (inhalační)

Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace)

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Dermálně	ATE	800000 mg/kg				Výpočet hodnoty	

1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Králík			

2-fenoxyethyl-isobutyráť

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>5 g/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5 g/kg		Králík			

2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Dermálně	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Králík			

2-methylpentan-2,4-diol

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Dermálně	LD ₅₀	>2000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Orálně	LD ₅₀	3700 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Orálně	LD ₅₀	3680 mg/kg					
Dermálně	LD ₅₀	12300 mg/kg		Králík			
Inhalačně	LC ₅₀	310 mg/l	1 hodina	Potkan (Rattus norvegicus)			

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	14550 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Králík			

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	3323-3885 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Králík			

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>3250 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>3250 mg/kg		Králík			

alfa-hexylcinnamaldehyd

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	3100 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>3000 mg/kg		Králík			
Inhalačně	LC ₅₀	>5 mg/l	4 hodiny	Potkan (Rattus norvegicus)			

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

benzyl-benzoát

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	500 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	4000 mg/kg		Králík			
Orálně	LD ₅₀	1880 mg/kg					
Dermálně	LD ₅₀	4000 mg/kg					
Dermálně	ATE	4000 mg/kg TH					

d-limonen

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	4400 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5 g/kg		Králík			

dl-linalool

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	2790 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Orálně	LD ₅₀	2790 mg/kg					

methy-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>5 g/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Králík			
Inhalačně	LC ₅₀	>4,93 mg/l	4 hodiny	Potkan (Rattus norvegicus)			žádná úmrtnost

parafrinový vosk

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>3600 mg/kg		Králík			

pin-2(3)-en

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>500 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Dermálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			
Orálně	LD ₅₀	3700 mg/kg					

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Sojový olej, hydrogenovaný

Cesta expozice	Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Pohlaví	Stanovení hodnoty	Zdroj
Orálně	LD ₅₀	>5000 mg/kg		Potkan (Rattus norvegicus)			

Žíravost / dráždivost pro kůži

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Vážné poškození očí / podráždění očí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Údaje pro složky směsi nejsou k dispozici.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Karcinogenita

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

D-Limonen (5989-27-5) IARC Skupina 3 Status Národního toxikologického programu (NTP) Důkaz karcinogenity.

Toxicita pro reprodukci

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky, které mohou způsobit narušení činnosti endokrinního systému pro člověka.

U lidí ani cílových zvířat se neočekávají žádné účinky narušující endokrinní systém.

Další informace

Symptomy/poranění po vdechnutí

Dlouhodobá expozice může způsobit podráždění.

Symptomy/poranění po kontaktu s kůží

Nebezpečí tepelných popálenin při kontaktu s roztaveným produktem. Může způsobit alergickou kožní reakci.

Příznaky/poranění po zasažení očí :

Nebezpečí tepelných popálenin při kontaktu s roztaveným produktem. Může způsobit mírné podráždění očí.

Příznaky/poranění po požití:

Požití může způsobit nežádoucí účinky. Požití roztaveného produktu může způsobit těžké tepelné popáleniny..

Chronické příznaky:

Expozice může vyvolat alergickou reakci.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ekologie - Voda

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nebezpečný pro vodní prostředí, krátkodobý (akutní)

Neklasifikováno (na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria klasifikace)

Nebezpečný pro vodní prostředí, dlouhodobý (chronický)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Akutní toxicita

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	1,3 mg/l	96 hodin	Ryby (Lepomis macrochirus)		Semi statický systém
EC ₅₀	1,38 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)		Semi statický systém
ErC ₅₀	2,6 mg/l	72 hodin	Řasy (Scenedesmus subspicatus)		Statický systém

1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	1,87 mg/l		Ryby		

2-fenoxyethyl-isobutyráť

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	13,3 mg/l	96 hodin	Ryby (Danio rerio)		Statický systém

2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	354 mg/l	96 hodin	Ryby (Salmo gairdneri)		Statický systém
EC ₅₀	>100 mg/l	72 hodin	Řasy (Desmodesmus subspicatus)		Statický systém

2-methylpentan-2,4-diol

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	10500-11000 mg/l	96 hodin	Ryby (Pimephales promelas)		Průtočný systém

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

2-methylpentan-2,4-diol

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
EC ₅₀	2700-3700 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)		
LC ₅₀	10000 mg/l	96 hodin	Ryby (Lepomis macrochirus)		Statický systém

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	11 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)		Průběžný systém
EC ₅₀	6 mg/l		Korýši		

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	8,6 mg/l	96 hodin	Ryby (Cyprinus carpio)		Semi statický systém

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	1,36 mg/l	96 hodin	Ryby (Lepomis macrochirus)		Průběžný systém
EC ₅₀	0,47 mg/l	48 hodin	Korýši		
LC ₅₀	0,95 mg/l	96 hodin	Ryby (Oryzias latipes)		

benzyl-benzoát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	0,29 mg/l	96 hodin	Ryby		
EC ₅₀	4,8 mg/l	48 hodin	Korýši		

d-limonen

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	0,619-0,796 mg/l	96 hodin	Ryby (Pimephales promelas)		Průběžný systém
EC ₅₀	0,421 mg/l		Korýši		
LC ₅₀	35 mg/l	96 hodin	Ryby (Oncorhynchus mykiss)		

dl-linalool

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	27,8 mg/l		Ryby		
EC ₅₀	20 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)		

methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	19 mg/l	96 hodin	Ryby (Oryzias latipes)		
EC ₅₀	8,25 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)		Statický systém

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

methy1-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
ErC ₅₀	45,9 mg/l	72 hodin	Řasy (Pseudokirchneriella subcapitata)		Statický systém

pin-2(3)-en

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty
LC ₅₀	0,28 mg/l	96 hodin	Ryby (Pimephales promelas)		Statický systém
EC ₅₀	41 mg/l	48 hodin	Korýši (Daphnia magna)		

Chronická toxicita

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	0,093 mg/l		Ryby (Lepomis macrochirus)		Průběžný systém	
NOEC	0,0375 mg/l		Korýši (Acartia tonsa)		Statický systém	

benzyl-benzoát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	0,168 mg/l	96 dní	Ryby		QSAR	(Spolehlivost: 2)

dl-linalool

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	5,6 mg/l		Řasy			

methy1-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát

Parametr	Hodnota	Doba expozice	Druh	Prostředí	Stanovení hodnoty	Zdroj
NOEC	1,73 mg/l	21 dní	Korýši (Daphnia magna)			
NOEC	11,7 mg/l		Řasy			

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Údaje pro směs, ani pro složky, nejsou k dispozici. Může způsobit dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.

12.3. Bioakumulační potenciál

Údaje pro směs nejsou k dispozici. Bioakumulaci složek produktu nelze vyloučit. Není stanoveno.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	4,1			

1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	4,3		25°C	pH 6,4-7

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

2-fenoxyethyl-isobutyrát

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	3,2		24°C	

2-isobutyl-4-methyltetrahydropyran-4-ol (cis a trans)

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	1,65		23°C	pH>6,9-<6,74

2-methylpentan-2,4-diol

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
LogPow	<0,14			

3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl-acetát

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	3,9		25°C	

4-terc.butylcyklohexyl-acetát

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	1,8		25°C	

4,6,6,7,8,8-hexamethyl-1,3,4,6,7,8-hexahydroindeno[5,6-c]pyran

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
BCF	1618	Ryby		
Log Pow	5,3		25°C	pH 7

benzyl-benzoát

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	3,97			

d-limonen

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	4,38		37°C	pH 7,2

dl-linalool

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	2,9		20°C	pH 7

methyl-3-oxo-2-pentyl-1-cyklopentylacetát

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	2,93		22°C	pH 6-6,7

pin-2(3)-en

Parametr	Hodnota	Druh	Teplota [°C]	Zdroj
Log Pow	4,1			

12.4. Mobilita v půdě

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci směsi splněna. Neobsahuje složky PMT/vPvM.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

Neobsahuje žádné PBT/vPvB látky $\geq 0,1 \%$, posouzeno v souladu s přílohou XVIII nařízení REACH.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Na základě dostupných údajů tato látka/látky v této směsi, které nejsou uvedeny níže, nemají vlastnosti narušující endokrinní systém u necílových organismů, protože nesplňují kritéria stanovená v oddíle B nařízení (EU) č. 2017/2100 a/nebo kritéria stanovená v nařízení (EU) 2018/605, nebo se u látky/látek nevyžaduje zveřejnění.

Nepříznivé účinky na životní prostředí způsobené vlastnostmi narušujícími endokrinní funkci

Tato chemikálie je považována za látku s vlastnostmi narušujícími endokrinní funkci, pokud jde o necílové organismy v intaktním organismu, a způsobuje změny v morfologii, vývoji a reprodukci, protože splňuje kritéria stanovená v oddíle B nařízení (EU) 2017/2100 a/nebo kritéria stanovená v nařízení (EU) 2018/605. Tento závěr je založen na důkazech ze studií a údajích získaných z rešerše literatury o této chemické látce a ukazuje souvislost mezi výše uvedenými účinky a endokrinní aktivitou, která je relevantní pro necílové organismy.

Ethanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naftalenyl)-(54464-57-2)

Vykazuje nepříznivý účinek na intaktní organismus nebo jeho potomstvo, kterým je změna morfologie, fyziologie, růstu, vývoje, reprodukce nebo délky života organismu, systému nebo (sub)populace, která vede k narušení funkční kapacity, narušení schopnosti kompenzovat dodatečný stres nebo ke zvýšení náchylnosti k jiným vlivům.

.α.-Pinen (80-56-8)

Vykazuje nepříznivý účinek na intaktní organismus nebo jeho potomstvo, kterým je změna morfologie, fyziologie, růstu, vývoje, reprodukce nebo délky života organismu, systému nebo (sub)populace, která vede ke zhoršení funkční kapacity, zhoršení schopnosti kompenzovat dodatečný stres nebo ke zvýšení náchylnosti k jiným vlivům.

D-Limonen (5989-27-5)

Vykazuje nepříznivý účinek na intaktní organismus nebo jeho potomstvo, kterým je změna morfologie, fyziologie, růstu, vývoje, reprodukce nebo délky života organismu, systému nebo (sub)populace, která má za následek zhoršení funkční kapacity, zhoršení schopnosti kompenzovat dodatečný stres nebo zvýšení náchylnosti k jiným vlivům.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy.

Další informace: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Rozhodnutí 2000/532/ES, kterým se stanoví seznam odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Kód druhu odpadu

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky

Kód druhu odpadu pro obal

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 2008/98/ES o nebezpečných odpadech

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1. UN číslo nebo ID číslo

nepodléhá předpisům o přepravě

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

není relevantní

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

není relevantní

14.4. Obalová skupina

není relevantní

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

není relevantní

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

neuvedeno

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

není relevantní

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Vyhláška č. 398/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění. Nařízení Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nebylo provedeno žádné posouzení chemické bezpečnosti.

Další údaje

Od dodavatele:

Informace podle přílohy XVII nařízení REACH

Následující omezení platí podle přílohy XVII nařízení REACH (ES) č. 1907/2006:

3(a) Látky nebo směsi splňující kritéria pro kteroukoli z následujících tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008: Třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F

D-limonen; .α-pinen

3(b) Látky nebo směsi splňující kritéria pro kteroukoli z následujících tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008: Třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepříznivé účinky na sexuální funkce a plodnost nebo na vývoj, 3.8 jiné účinky než narkotické, 3.9 a 3.10

2,4-Pentandiol, 2-methyl-; Octanal, 2-(fenylmethyl)-; Benzylbenzoát; 4-terc-Butylcyklohexylacetát; Ethanon, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naftalenyl)-; Linalylacetát; 2H-Pyran-4-ol, tetrahydro-4-methyl-2-(2-methylpropyl)-; 2-Buten-1-ol, 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyklopenten-1-yl)-; α-Pinen; Linalool; 3-Buten-2-on, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-; 4-ethyl-α,α-dimethylbenzenopropanal; D-limonen

3(c) Látky nebo směsi splňující kritéria pro kteroukoli z následujících tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008: Třída nebezpečnosti 4.1

2-(fenylmethyl)-oktanal; benzylbenzoát; 1,4-dioxacykloheptadekan-5,17-dion; cyklopenta[g]-2-benzopyran, 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethyl-; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naftalenyl)-ethanon; linalylacetát; 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-indenol, acetát; 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyklopenten-1-yl)-2-buten-1-ol; .alfa.-pinen; 3-buten-2-on, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-; benzenopropanal, 4-ethyl-.α,α-dimethyl-; D-limonen

40. Látky klasifikované jako hořlavé plyny kategorie 1 nebo 2, hořlavé kapaliny kategorie 1, 2 nebo 3, hořlavé pevné látky kategorie 1 nebo 2, látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny kategorie 1, 2 nebo 3, samozápalné kapaliny kategorie 1 nebo samozápalné pevné látky kategorie 1, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, či nikoli.

D-limonen; .α-pinen

Informace o kandidátském seznamu REACH

Neobsahuje žádnou látku z kandidátského seznamu REACH

POP (2019/1021) - Informace o perzistentních organických znečišťujících látkách

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Nařízení PIC (EU) (649/2012) – Informace o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Informace podle přílohy XIV nařízení REACH

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH

Látky poškozující ozonovou vrstvu (1005/2009) Informace

Nejsou k dispozici žádné další informace.

ODDÍL 16: Další informace

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261	Zamezte vdechování prachu/dýmu.
P272	Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření 05.11.2025 Číslo verze 1.0

P321 Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
P333+P313 Při podráždění kůže nebo výrazce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka

Výrobek nesmí být - bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce - používán k jinému účelu, než je uvedeno v oddílu 1.
Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví.

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu

Acute Tox.	Akutní toxicita
ADR	Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Aquatic Acute	Nebezpečný pro vodní prostředí (akutně)
Aquatic Chronic	Nebezpečný pro vodní prostředí (chronicky)
Asp. Tox.	Nebezpečnost při vdechnutí
ATE	Odhad akutní toxicity
BCF	Biokoncentrační faktor
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
EC ₅₀	Koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace
EINECS	Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek
EmS	Postupy při mimořádných událostech na lodích přepravujících nebezpečné zboží
ES	Číslo ES je číselný identifikátor látek na seznamu ES
EU	Evropská unie
EuPCS	Evropský systém kategorizace výrobků
Eye Irrit.	Dráždivost pro oči
Flam. Liq.	Hořlavá kapalina
IATA	Mezinárodní asociace leteckých dopravců
IBC	Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví
IMDG	Mezinárodní námořní přeprava nebezpečných věcí
IMO	Mezinárodní námořní organizace
INCI	Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci
IUPAC	Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii
LC ₅₀	Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
LD ₅₀	Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50% populace
log Kow	Oktanol-voda rozdělovací koeficient
NOEC	Koncentrace bez pozorovaných účinků
NPK	Nejvyšší přípustná koncentrace
OEL	Expoziční limity na pracovišti
PBT	Perzistentní, bioakumulativní a toxická
PEL	Přípustný expoziční limit
PMT	Perzistentní, mobilní a toxická
ppm	Počet částic na milion (miliontina)
REACH	Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
RID	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Skin Irrit.	Dráždivost pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
UN číslo	Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů OSN
UVCB	Látka s neznámým nebo proměnlivým složením, komplexní reakční produkt nebo biologický materiál
VOC	Těkávé organické sloučeniny
vPvB	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
vPvM	Vysoce perzistentní a vysoce mobilní

Pokyny pro školení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Komise (EU) 2020/878, v platném znění

Zippo Odor Masking Candle Fresh Linen

Datum vytvoření	05.11.2025	Číslo verze	1.0
-----------------	------------	-------------	-----

Seznámit pracovníky s doporučeným způsobem použití, povinnými ochrannými prostředky, první pomocí a zakázanými manipulacemi s produktem.

Doporučená omezení použití

Neuvedeno. Používejte jen podle návodu.

Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění. Údaje od výrobce látky/směsi, pokud jsou k dispozici - údaje z registrační dokumentace.

Provedené změny (které informace byly přidány, vypuštěny nebo upraveny)

Žádné. Nový bezpečnostní list vypracovaný podle podkladu od výrobce z 2.8.2023 a podle platné legislativy.

Další údaje

Postup klasifikace - metoda výpočtu a podle výrobce.

Prohlášení

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.